



VÁVULA ANTI- RETORNO CLEAR SERIES

VISIBILIDAD TOTAL Y
FÁCIL MANTENIMIENTO

ASTRALPOOL 


DESCUBRE SUS BENEFICIOS

La válvula anti-retorno Clear Series combina eficiencia, fácil mantenimiento y alta resistencia, ofreciendo visibilidad total para un rendimiento fiable en cualquier instalación de piscina.

APERTURA TOTAL DE CLAPETA MÍNIMA PÉRDIDA DE CARGA

La válvula anti-retorno Clear Series permite un paso de flujo completo gracias a su clapeta de apertura total, junto con una mínima presión necesaria para abrir la compuerta. Además asegura una mínima pérdida de carga del agua al pasar por ella en modo abierto, optimizando el rendimiento del sistema de filtrado sin pérdidas innecesarias de presión.

- Flujo sin obstáculos
- Apertura sin esfuerzos
- Mejora la eficiencia del sistema



TOTAL TRANSPARENCIA DEL CUERPO VISIBILIDAD TOTAL DESDE CUALQUIER ÁNGULO

Gracias a su diseño con cuerpo y tapa transparente, la válvula permite observar en todo momento su funcionamiento. Esto facilita verificar el estado del agua y si la válvula está abierta o cerrada, sin importar su ubicación.

- Visibilidad 360°
- Fácil comprobación de estado
- Instalación flexible en cualquier lugar y posición





MANTENIMIENTO FÁCIL Y ACCESIBLE

TAPA DESMONTABLE Y UNIONES INTERCAMBIABLES


Válvula diseñada para un mantenimiento sencillo, con uniones intercambiables y tapa superior desmontable sin necesidad de usar herramientas, permite un acceso rápido y fácil a los componentes internos mediante una tuerca roscada, facilitando la instalación, así como las reparaciones y reemplazos sin afectar la instalación.

- Tapa roscada sin herramientas
- Reemplazo fácil de componentes
- Mantenimiento rápido y eficiente



ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

MÁXIMA RESISTENCIA



Fabricada completamente en PVC-U, diseñada para resistir condiciones exigentes de instalaciones en piscinas. Su alta resistencia química y mecánica, junto con un muelle recubierto para evitar la oxidación, asegura una durabilidad excepcional incluso en entornos difíciles. Es 100% apta para instalaciones con cloradores salinos y para uso con agua de mar.

- Resistencia química superior
- Soporta condiciones extremas
- Durabilidad garantizada a largo plazo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VÁLVULA DE CLAPETA ANTI-RETORNO TRANSPARENTE PARA PISCINAS.

INSTALACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL



Presión máxima de trabajo: 3,5 bar (50 psi), dentro de un rango de temperatura operativa de 10 a 30 °C.

El producto permite el paso del agua únicamente en el sentido de trabajo, bloqueando el flujo en sentido contrario.

Además de su función antirretorno, la transparencia del cuerpo y la tapa le confieren una funcionalidad adicional como visor de líquidos.


El producto está disponible en dos versiones: con cierre de clapeta con muelle o sin muelle.

- Las válvulas sin muelle se deberán instalar en posición vertical de forma que el flujo de agua fluya hacia arriba para garantizar el correcto funcionamiento de la misma.
- Las válvulas con muelle se pueden instalar en posición vertical u horizontal (para posición horizontal es recomendable el uso de la variante con muelle para asegurar el cierre de la clapeta).



GRÁFICOS

PRESIÓN / TEMPERATURA



PÉRDIDAS DE CARGA

